INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS CEBUINOS PRIMIGENIOS

GABRIEL PUERTA PARRA

Amigos Ganaderos,

Tantas veces que hemos hablado en foros sobre la pecuaria bovina lechera, pero así hubiesen sido millones de veces, siempre será bueno recordar lo que ya sabemos y enrutarnos por el camino de las nuevas formas y experiencias que el mundo moderno nos enseña. Lo nuevo hay que saberlo entender y asimilar y de ninguna manera está llamado a destruir lo que ya se sabe, lo que ya se conoce y lo que ha dado resultados. Enrutarse por lo nuevo sin ningún análisis puede destruir lo viejo y sabio.

Es bueno que recordemos todos que la pecuaria es una actividad que se desarrolla en espacios y tiempos limitados y que está sujeta a los vaivenes del clima y de las condiciones medioambientales, de las directrices impuestas por los hombres, de sus limitaciones culturales, de los horrores de la guerra y de las ambiciones propias del hombre. Siempre queremos más así estén satisfechas nuestras necesidades. Es más, queremos todo lo que vemos y consideramos que es mejor que lo nuestro. Sí, queremos la vecina y no la nuestra.

La pecuaria en el mundo gira alrededor de los bóvidos, agrupados en varias especies, especialmente el *Bos Taurus y el Bos Indicus.* Nosotros los llamamos simplemente europeos e indianos (cebuinos), más que todo definiéndolos a ellos por la procedencia que conocemos: Inglaterra, Alemania, Francia etc. y procedentes de la India y regiones circunvecinas. Casi todo lo que vemos sin morro (giba) decimos que es europeo y a todo lo que vemos con morro (giba) le decimos cebú

Siri



Holstein

En la especie taurina(euopeos) tenemos cantidad de razas importantes en la producción de leche y en la producción de carne. Ejemplo de los cárnicos están el Angus, el Hereford, el Limmosine, el Chanina y muchas otras. Pero en los europeos están las grandes razas productoras de leche, como el Holstein (tanto negro como rojo), la Jersey (algunas líneas), la Pardo Suiza (algunas líneas), la Guernsey y muchas otras. En las indicas, es bueno saber, que hay seis clasificaciones o grupos y que estos grupos engloban razas de carne, razas de leche, más de leche que de carne, por las condiciones religiosas que protegen a los bovinos en la india.

Bos Taurus

HOLSTEIN FRESIAN

AYRSHIRE

PARDO SUIZO

JERSEY

GUERNSEY

SHORTHON LECHERO

ANGUS NEGRO

BRAUNVIEH

CHIANINA

CHAROLAIS


LIMOUSIN

Razas Europeas



PRIMIGENIOS Y RELIGIOSOS

Pero también hay razas muy especializadas en las labores de tiro (de ahí salió la raza Michina, antecedente de la raza Wayu japonesa, llevada a este país a arrastrar las carretas con arroz, alimento fundamental de los asiáticos) y aun otras destinadas a la diversión, como carreras y bailes (a la Isla Madura al norte de Java Oriental, en el pacifico, llegaron hace muchos siglos animales índicos, cebuinos, de porte pequeño y allí cumplen ahora la misión de divertir a la población radicada en el lugar y a los turistas).

Concurso de arrastre

Como aquí nos interesa mucho es hablar de cebuinos, por el empuje que en este país tienen las razas Brahman, Guzerá, Gyr, Red Sindi, Nelore, Sardo Negro y otras, es bueno recordarle a ustedes que las razas cebuinas (indicas) fueron clasificadas en 6 grupos por los investigadores Joshi y Philips en 1950. Estos 6 grupos relacionan aproximadamente 32 razas cebuinas, poco conocidas por nosotros, pues el país pecuario colombiano escasamente conoce en el Taurus(europeos) al Holstein, al Jersey, al Normando, al Pardo Suizo y al Simmental y en las cebuinas solamente al Brahman con la denominación genérica cebú y a todo lo que tiene morro solamente le dicen cebú, distinguiendo poco entre el cebú Brahman, el cebú Gyr, y el cebú Guzerá, la mayoría de los ganaderos preguntando que si esas dos últimas razas nombradas (Gyr y Guzerá) son también cebú.



RAZAS CEBUINAS DE LA INDIA

CLASIFICACION JOSHI & PHILIPS

Grupo I
- Kankrej (Guzerá)
- Kenwariya
- Malvi
- Tharparkar
- Hissar

Grupo II
- Bachaur
- Bagnari
- Nagori
- Mehwati
- Rathi o Tath
- Hariana
- Gaolao
- Ongole (Nelore)
- Krishna Valley

Grupo III
- Dangi
- Deoni
- Gir
- Nimari
- Red Sindhi
- Sahiwal
- Red Kandahari

Grupo IV
- Hallikar
- Anriht Mahal
- Khillary
- Kangayam
- Bargur

Grupo V
- Siri
- Lohani
- Ponwar
- Razas Afganas

Grupo VI
- Danhi

CATTLE BREEDS OF INDIA
RAZAS CEBUINAS DE LA INDIA

NATIONAL BUREAU OF ANIMAL GENETIC RESOURCES (ICAR)
MAKRAMPUR CAMPUS, G.T. ROAD (BALDI) BYE PASS, P.O. BOX NO. 129, KARNAL- 132 001(HARYANA)

Yo le recuerdo a muchos universitarios y pecuaristas del país que las dos razas, Gyr y Guzerá, son razas cebuinas **primigenias**, cuyo término significa que son de la más remota antigüedad, contario a lo que es la raza brahmán que es un compuesto de más o menos 100 años, sobre la cual todavía se discute cuáles razas cebuinas puras y primigenias concurrieron a su formación, incluso atrevidos académicos dicen que el Brahman tiene proporciones de sangre europea (ignorancia y necedad manifiestas).

PRIMIGENIO

El término primigenius llegó a nuestra lengua como **primigenio**, un adjetivo que se aplica sobre aquel o aquello que es nativo u originario.

...

La noción de **primigenio** también se utiliza para mencionar a lo primitivo o lo original, en oposición a algo que sufrió modificaciones con el paso del tiempo.

DE LA MAS REMOTA ANTIGÜEDAD

THE GREAT OLD

Debo decirles que en la India no se habla de Guzerá, sino de Kankrej. El nombre Guzerá fue mas bien colocado por los brasileros al ganado que iba llegando a sus puertos y le decían Guzerá que es la pronunciación correcta en el idioma guzerati, propio de la provincia o estado de Gujarat. El Kankrej (Guzerá) es originario del desierto de Kosh, un animal con mucho garbo, mucha casta y adaptado en miles de años a sacudirse los predadores con el movimiento de su cabeza hacia atrás, desarrollando cachos en forma de lira. Atrevidamente yo he lanzado la teoría de que el Guzerá, como se llama en Brasil, es un animal más grande, de mucha más estructura que el originario Kankrej y tal vez corresponde a la mezcla por gravedad en años y años del Kankrej con la raza Malvi, está originaria del estado de Madhya Pradesh colindante con Gujarat, al oriente de este estado.

KANKREJ

Touro indiano escolhido por brasileiros do Projeto Índia / Toro hindu preferido por brasileños del Projeto Índia

PP Hiriente, Guzerá colombiano 2020

El Malvi es un animal muy parecido al Kankrej, de mucha estructura, pero de un poco menos de casta. Es solamente mi opinión. Entonces, en el Brasil hay Guzerá y no se conoce el Kankrej, pero hay uno que otro Kankrej. En la India todo es Kankrej y no se habla de Guzerá, pero también hay Guzerá. Son diferencias sutiles para expertos. En los ganados de distintas razas que ha vendido Brasil a otras regiones del mundo, especialmente para América Central y Norte América, también para Colombia, en el grueso de animales llegó el Kankrej, físicamente o en genes recesivos. A nosotros, como criadores de Guzerá, de vez en cuando, nos nacen terneros o terneras típicas Kankrej y estos son reserva en nuestra ganadería.

De las migraciones bovinas hacia el Norte de América, recordemos al famoso toro Guzerá de nombre **Aristócrata**, quien llegó a México y luego en la revolución de Pancho Villa pasó a Estados Unidos. Toro este que se considera responsable genéticamente de la creación de la dinastía Manso en el Brahman, por lo cual estudiosos de esa gran raza a ella le asignan un gran porcentaje de sangre Guzerá. Varios reconocemos que en el famoso ganado Brahman doble A, muy conocido, sobretodo en el Huila, en las explotaciones de Tamayo, tenían un gran componente Guzerá. Yo les puedo agregar otras consideraciones a esta teoría si ustedes me lo preguntan. Ahora, entonces, recordemos que la raza Guzerá (Kankrej) está incluida en el primer grupo de la clasificación de Joshi y Philips y la raza Gyr en el tercer grupo.

Registro del Toro Aristócrata Fundador de la dinastía Manso


'Aristocrata'

SOCIEDADE DO HERD BOOK ZEBÚ UBERABA

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE Certificate Received NOV 17 1924 BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Certificado de Origem 35L

A Sociedade do Herd Book Zebú attestica que o reproductor abaixo descriminado do sexo masculino é de puro sangue da raça Guzerat sendo filho do touro puro Guzerat "Baião" e da vacca pura guzerat - Argenta

DESCRIPÇÃO:

Nº da chapa: 038

Nº da inscripção no Herd Book Zebú: Guzerat Geral 038

Marca: OC — HZ

Signaes:

Côr: Baio

Nasceu: 10 - 10 - 1921

Observações: Vacinado contra o Carbunculo Symptomatico. Immunizado

Uberaba, 30 de Abril de 1923 - Minas Geraes - Brasil

pela Sociedade do Herd Book Zebú

Guilherme Rodrigues de Carvalho presidente

José Affonso Ratto 1º secretario

038

Registro do Aristocrata, pai do Manso/Registro del Aristocrata, padre de Manso

Estos investigadores agruparon las razas de acuerdo a su función social y económica, conformación anatómica y muchas veces haciendo referencia a las regiones en las que estaban asentadas. Por ejemplo, en el Gyr se habla de las variedades **Junagadh, Bhavnagar, Jamnagar** y otra que denominaron **Morvi,** en esta haciendo alusión a su condición cárnica, la que hoy llaman los brasileros, simplemente, Gyr padrón. Los indios también utilizan el Gyr según su pigmento, el más rojo (el más aceptado en la India) para tierras con clima muy fuerte, muy caliente y los chitos (pintados) para utilizarlos en tierras húmedas. Para las tierras húmedas y calientes le ponen mucho cuidado a la longitud de la cola, pues el contacto de esta con la tierra es un termo regulador. Recordemos que el morro (giba) es una reserva de energía en los cebuinos.

Bhavnagar

Junagadh

Jamnagar

Morvi

La Cola tocando el suelo para termo regular

GYR EN LA INDIA

Kankrej Guzera

Estrella en ascenso · 10 h ·

Pura caída
100 % puro
La mejor vaca
Origen Gujrat

· Califica esta traducción

Hermoso joven toro
Desde India
Origen indio
Gir. Toro bebé
Reproducción
Puro
Raza vieja

· Califica esta traducción

Como mencioné 32 razas en los indicus (cebuinos) les hablo de algunas de ellas: Anrith Mahal, Deoni, Ongole (Nelore), Sahiwal, Tharparkar, Siri, Red Kandari, Rathi, Krishna Valley, Dangi, Killary, Hariana ect, ect.

Ongole



Tharparkar

Y como lo mencionamos arriba, el Brahman, lo que más hay en territorio colombiano, debo decirles que es un excelente bóvido y muy rentable en las explotaciones pecuarias, pero no está es los grupos de Joshi y Philips, por no ser primigenia, porque no lo encontraron en la India y si no lo había, ¿cómo lo podían clasificar? Todos sabemos que es un compuesto, donde expertos dicen que para su formación concurrieron las razas Guzerá, Nelore (Ongole), Gyr y alguna otra cebuina y dentro de las cuales mencionan al Krishna Valley o al Anrith Mahal. Yo tengo otra hipótesis al respecto pero no la menciono aquí porque nuestro propósito es hablar del Gyr y el Guzerá lecheros.

Las razas que nos ocupan fueron introducidas a América por los brasileros, a partir de 1887 y 1900. Son muchas las historias que conoceremos en las próximas charlas virtuales.

Que ustedes dirán cuándo.

MUCHAS GRACIAS !!

Gabriel Puerta Parra